

## 

# LILY® SUGAR'N CREAM® LAVETTE DE BASE À RAYURES (AU CROCHET)

## **DIMENSIONS**

Approx 8 pouces [20.5 centimètres] carré.

# **FOURNITURES**

**Lily** Sugar'n Cream (Solides: 70.9 g/2.5 oz; 109 m/120 vgs; Ombrées: 56.7 g/2 oz; 86 m/95 vgs)

# **Version I**

**Couleur A** 01223 (Vert mod) 1 balle **Couleur B** 01215 (Oeuf rouge-gorge) 1 balle

**Version II** 

**Couleur A** 02744 (Piscine) 1 balle **Couleur B** 00001 (Blanc) 1 balle

Un crochet 5 mm (U.S. H/8) **ou la grosseur requise pour obtenir la tension.** Une aiguille à bout rond avec un grand chat.

## **TENSION**


13 maille serrées et 14 rangs = 4 pouces [10 centimètres].

#### **INSTRUCTIONS**


- Pour joindre les couleurs, travailler jusqu'à 2 boucles de la 1re couleur sur le crochet. Tirer la nouvelle couleur au travers les 2 dernières boucles et cont.
- Pour joindre une nouvelle couleur, laisser un bout approximativement de 4 pouces [10 centimètres] de long pour s'assurer qu'il y a suffisament de fil pour faufiler les bouts.

Avec A, faire 30 maille en l'air.

## **NOEUD COULANT**




Faire une boucle puis faire une boucle dans celle-ci avec le crochet.




Serrer légèrement et glisser le noeud jusqu'au crochet.

# MAILLE EN L'AIRE (ml)



Passer le fil par-dessus le crochet (1 jeté) et tirer le fil au travers pour former une nouvelle boucle sans serrer jusqu'à la précédente.



Répéter pour former le nombre de mailles en l'air (ml) requise. Ne compter pas le noeud coulant comme maille.

**1er rang:** 1 maille serrée dans 2e maille en l'air du crochet. \*1 maille en l'air. Sauter la maille en l'air suiv. 1 maille serrée dans maille en l'air suivant. Répeter de \* jusqu'à la fin du rang. Tourner. (il y a 15 maille serreés et 14 espaces de 1 maille en l'air à la fin du rang).

#### **MAILLE SERRÉE (ms)**



Insérer le crochet dans le travail (2e maille en l'air (ml) du crochet sur la chaînette du début), \*passer le fil par-dessus le crochet (1 jeté) et tirer le fil au travers le travail seulement.



Encore une fois, passer le fil pardessus le crochet (1 jeté) et tirer le fil aux travers les deux boucles sur le crochet.



**2e rang:** 1 maille en l'air. 1 maille serrée dans la 1re maille serrée. \*1 maille serrée dans espace de 1 maille en l'air suivant. 1 maille en l'air (ml). Sauter maille en l'air suiv. Répeter de \* 10 fois de plus. 1 maille en l'air dans espace de 1 maille en l'air suiv. 1 maille serrée dans dernière maille serrée. Joindre B (voir note). Tourner. (Il y a 16 maille serrées et 13 espaces de 1 maille en l'air jusqu'à la fin du rang).

**3e rang:** Avec B, 1 maille en l'air. 1 maille serre (ms) dans 1 re ms. \*1 maille en l'air. Sauter maille serree suivante. 1 maille serree dans espace de 1 maille en l'air suivant (esp 1-ml). Répeter (rép) de \* jusqu'au 2 dernières mailles. 1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms dans dernière ms. Tourner. (Il y a 15 ms et 14 espaces de 1 ml jusqu'à la fin du rang).


**4e rang:** Comme le 2e rang. Joindre A (voir note). Tourner.

**5e rang:** Avec A, comme le 3e rang.

Répeter du 2e au 5e rangs pour le motif jusqu'à ce que l'ouvrage mesure du début 8 pouces [20.5 centimètres] en finissant avec 2 rangs d'une des couleurs.

Briser le fil.


## **RABATTRE**



Rabattre en coupant le fil de travail approx 6 pouces [15 centimètres] de long et tirer ce bout au travers la dernière boucle. Tirer solidement pour sécuriser.

Faufiler les bouts.

# **FAUFILER LES BOUTS**



Faufiler le fil dans une aiguille à bout rond avec un grand chat et faire de petit point sur le bord de l'envers de l'ouvrage. Après avoir travailler approx 2 pouces [5 centimètres] dans une direction, tourner et travailler dans la direction opposée. Maintenant vous pouvez couper les bouts sans problème.

