

# *Plaid à capuche au crochet*

*Crochet hooded wrap — Gehaakte plaid met capuchon*

## BERGERE DE FRANCE

### *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



#### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

#### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

# Plaid à capuche au crochet

Crochet hooded wrap – Gehaakte plaid met capuchon



MEASUREMENT - AFMETINGEN

Dimensions : 80 cm x 80 cm

PELOTES - BALLS - BOLLEN

## BARISIENNE 7

Galet 10228 (A)  
Blanc neige 10212 (B)

11
4

☺ 50616  
2 yeux 20 mm (lot de 6)  
2 eyes 20 mm (pk of 6)  
2 ogen 20 mm (per 6)



FRANÇAIS

CROCHET  
n° 6

ACCESSOIRES

Forme à pompon Ø 9 cm réf. 53861

2 yeux 20 mm réf. 50616 (lot de 6)

1 aiguillée de fil Noir

Colle textile réf. 30670

## • Echantillons

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter les échantillons (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/](http://bergeredefrance.fr/) conseils).

Un carré de 10 cm point de demi-bridés = 11 m. et 10 rgs.

Un carré de 10 cm point de mailles serrées = 11 m. et 14 rgs.

## • Réalisation

### PLAID :

Monter une chaînette de **91** m.l. Galet. En suivant le **diagramme n° 1**, crocheter point de demi-bridés Galet et jacquard.

A **80 cm (80 rgs)** de hauteur totale, arrêter.

### CAPUCHE :

Monter une chaînette de **21** m.l. Galet. Puis, crocheter :

**1er rg** : 1 d.b. dans la 2ème m.l., puis 1 d.b. dans chaque m.l. suivante (= **20** d.b.).

**2ème rg** : 2 m.l. (remplace la première d.b.), 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chacune des **18** d.b. suivantes, puis 3 d.b. dans la m.l. suivante, puis continuer de l'autre côté de la chaînette de base en crochétant 1 d.b. dans chaque m.l. suivante (= **43** d.b.).

**3ème rg** : 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chacune des **18** d.b. suivantes, puis 2 d.b. sur la d.b. suivante, 3 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. sur la d.b. suivante, puis 1 d.b. sur chacune des **20** dernières d.b. (= **47** d.b.).

**4ème rg** : 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chacune des **19** d.b. suivantes, puis 2 d.b. sur chacune des **2** d.b. suivantes, 3 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. sur chacune des **2** d.b. suivantes, puis 1 d.b. sur chacune des **21** dernières d.b. (= **53** d.b.).

**5ème rg** : 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chacune des **21** d.b. suivantes, puis 2 d.b. sur chacune des **3** d.b. suivantes, 3 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. sur chacune des **3** d.b. suivantes, puis 1 d.b. sur chacune des **23** dernières d.b. (= **61** d.b.).

**6ème - 7ème et 8ème rgs** : 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chaque d.b. suivante (= **61** d.b.).

**9ème rg** : 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chacune des **27** d.b. suivantes, puis 2 d.b. sur la d.b. suivante, 3 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. sur la d.b. suivante, puis 1 d.b. sur chacune des **29** dernières d.b. (= **65** d.b.).

**10ème rg** : 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chacune des **28** d.b. suivantes, puis 2 d.b. sur la d.b. suivante, 1 d.b. sur la d.b. suivante, 3 d.b. sur la d.b. suivante, 1 d.b. sur la d.b. suivante, 2 d.b. sur la d.b. suivante, puis 1 d.b. sur chacune des **30** dernières d.b. (= **69** d.b.).

**11ème au 22ème rg** : 2 m.l., 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chaque d.b. suivante (= **69** d.b.).

A la fin du 22ème rg, arrêter.

### MOUFLES (2) :

Monter une chaînette de **21** m.l. Galet. Crocheter point de mailles serrées (= **20** m.s.).

A **15 cm (21 rgs)** de haut, arrêter.

### OREILLES (2) :

Monter une chaînette de **16** m.l. Galet. Crocheter point de demi-bridés (= **15** d.b.) en diminuant de chaque côté à 1 d.b. du bord 2 x 1 m. tous les 4 rgs, 1 x 1 m. tous les 2 rgs.

**Pour diminuer 1 d.b. à 1 d.b. du bord** : Crocheter 2 m.l., 2 d.b. fermées ensemble, continuer le rg et lorsqu'il reste 3 d.b. à la fin du rg, crocheter 2 d.b. fermées ensemble, puis 1 d.b.

Après la dernière diminution, crocheter **2** rgs sur les **9** d.b. restantes, puis continuer Blanc neige.

A **16 cm (16 rgs)** de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 1 m. du bord 2 x 1 d.b. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **13** m. obtenues.

A **26 cm (26 rgs)** de hauteur totale, arrêter.

### MUSEAU :

Monter une chaînette de **16** m.l. Blanc neige. Crocheter point de demi-bridés (= **15** d.b.).

A **9 cm (9 rgs)** de haut, arrêter.

## • Légende

maille en l'air = m.l.

maille serrée = m.s.

demi-bride = d.b.

**2 d.b. fermées ensemble** : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 d.b., 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, piquer le crochet sur la d.b. suivante, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le passer au travers des 5 boucles du crochet.

## • Points employés

**POINT DE DEMI-BRIDÉS**, crochet n° 6.

**1er rg (endroit du travail)** : 1 d.b. dans la 3ème m.l. (= les 2 premières d.b.), puis 1 d.b. dans chaque m.l. suivante.

**2ème rg et tous les rgs suivants** : 2 m.l. (remplace la première d.b.), 1 d.b. sur la 2ème d.b. et sur chaque d.b. suivante.

**JACQUARD**, crochet n° 6. Crocheter point de demi-bridés en suivant le **diagramme n° 1**. **Attention**, aux changements de coloris, mettre sur l'envers du travail le coloris qui ne travaille pas.

**POINT DE MAILLES SERRÉES**, crochet n° 6.

**1er rg (endroit du travail)** : 1 m.s. dans la 2ème m.l. et dans chaque m.l. suivante.

**2ème rg et tous les rgs suivants** : 1 m.l., 1 m.s. sur la 1ère m.s. et sur chaque m.s. suivante.

**Les bases du crochet** : Consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/](http://bergeredefrance.fr/) conseils.

**Les points de broderie** : Consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/](http://bergeredefrance.fr/) conseils.

## FINITIONS :

Coudre la capuche en la centrant sur le haut du plaid (voir diagramme).

### Moufles :

Plier chaque moufle dans le sens de la largeur. Assembler sur 2 côtés.

Coudre une moufle de chaque côté du plaid (voir diagramme).

### Oreilles :

Plier les oreilles en 2 dans le sens de la hauteur, puis coudre les côtés.

Coudre les oreilles sur la capuche en formant un pli creux côté Blanc neige (voir photo).

### Museau :


Broder le museau (voir photo), puis le coudre sur le dessus de la capuche (voir photo) en le bourrant avec des restes de fils avant de terminer les coutures.

### Queue :

Réaliser 1 pompon Blanc neige de 9 cm de diamètre et le fixer sur le plaid (voir emplacement sur le diagramme).

### Yeux :

Coller les yeux au dessus du museau (voir photo).



- = 1 maille en l'air Galet / 1 ch st col A / 1 losse Galet
- ‡ - ‡ = 1 demi-bridge Galet / 1 hdc (uk: hlf tr) col A / 1 half stokje Galet
- ‡ - ‡ = 1 demi-bridge Blanc neige / 1 hdc (uk: hlf tr) col B / 1 half stokje Blanc neige
- × = emplacement de la queue / position of tail / plaats staartje



ENGLISH

CROCHET HOOK

6 mm

ACCESSORIES

Pompom maker Ø 9 cm ref. 53861

2 eyes 20 mm ref. 50616 (pk of 6)

1 sewing needle & black thread

Textile glue ref. 30670

## • Abbreviations

chain stitch = ch st

single crochet (UK double crochet) = sc (UK dc)

half double crochet (UK half treble crochet) = hdc (UK hlf tr)

2 hdc tog : 1 yoh, place the hook in 1 hdc (UK hlf tr), 1 yoh, pull through 1 loop, 1 yoh, place the hook in the foll hdc (UK hlf tr), 1 yoh, pull through 1 loop, 1 yoh & pull through the 5 loops on the hook.

## • Stitches used

HALF DOUBLE CROCHET STITCH (HDC ST), 6 mm crochet hook.

Row 1 (RS) : 1 hdc in the 3rd ch (= the first 2 hdc), then 1 hdc in every foll ch.

Row 2 & every foll row : 2 ch (replaces the first hdc), 1 hdc in the 2nd hdc & in every foll hdc.

INTARSIA, 6 mm crochet hook. Work in hdc st, foll diagram n° 1. **Note**, on all the colour changes put the yarn you are not using on the wrong side of work.

SINGLE CROCHET STITCH (SC ST), 6 mm crochet hook.

Row 1 (RS) : 1 sc in the 2nd ch & in every foll ch.

Row 2 & every foll row : 1 ch, 1 sc in the 1st sc & every foll sc.

**Croche basics** : See our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices).

**Embroidery sts** : See our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices).

## • Tension/gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

A 10 cm (4 in) square measured over hdc st = 11 sts. & 10 rows.

A 10 cm (4 in) square measured over sc st = 11 sts. & 14 rows.

## • To make

### WRAP :

Using col A, make a ch of 91 ch sts. Foll diagram n° 1, cont in hdc st using col A & Intarsia.

When work measures 80 cm [31½ in] (80 rows) total, fasten off.

### HOOD :

Using col A, make a ch of 21 ch sts.

Cont as foll :

Row 1 : 1 hdc in the 2nd ch, then 1 hdc in every foll ch (= 20 hdc).

Row 2 : 2 ch (replaces the 1st hdc), 1 hdc in the 2nd hdc & into each of the foll 18 hdc, then 3 hdc in the next ch, then cont along the other side of the base ch working 1 hdc into every foll ch (= 43 hdc).

Row 3 : 2 ch, 1 hdc in the 2nd hdc & into each of the foll 18 hdc, then 2 hdc in the next hdc, 3 hdc in the foll hdc, 2 hdc in the foll hdc, then 1 hdc in each of the last 20 hdc (= 47 hdc).

Row 4 : 2 ch, 1 hdc in the 2nd hdc & into each of the foll 19 then 2 hdc in each of the foll 2 hdc, 3 hdc in the foll hdc, 2 hdc in each of the foll 2 hdc, then 1 hdc in each of the last 21 hdc (= 53 hdc).

Row 5 : 2 ch, 1 hdc in the 2nd hdc & into each of the foll 21 hdc, then 2 hdc in each of the foll 3 hdc, 3 hdc in the foll hdc, 2 hdc in each of the foll 3 hdc, then 1 hdc in each of the last 23 hdc (= 61 hdc).

Rows 6 - 7 & 8 : 2 ch, 1 hdc in the 2nd hdc & into every foll hdc (= 61 hdc).

Row 9 : 2 ch, 1 hdc in the 2nd hdc & into each of the foll 27 hdc, then 2 hdc in the foll hdc, 3 hdc in the foll hdc, 2 hdc in the foll hdc, then 1 hdc in each of the last 29 hdc (= 65 hdc).

Row 10 : 2 ch, 1 hdc in the 2nd hdc & into each of the foll 28 hdc, then 2 hdc in the foll hdc, 1 hdc in the foll hdc, 3 hdc in the foll hdc, 1 hdc in the foll hdc, 2 hdc in the foll hdc, then 1 hdc in each of the last 30 hdc (= 69 hdc).

Rows 11 to 22 : 2 ch, 1 hdc in the 2nd hdc & in every foll hdc (= 69 hdc).

Fasten off at the end of Row 22.

### MITTENS (2) :

Using col A make a ch of 21 ch sts. Work in sc st (= 20 sc).

When work measures 15 cm [6 in] (21 rows) total, fasten off.

### EARS (2) :

Using col A make a ch of 16 ch st. Work in hdc st (= 15 hdc) for 4 rows.

Dec row : 2 ch, 2 hdc tog, work along the row until 3 hdc rem at the end of the row, work 2 hdc tog, then 1 hdc.

Rep the dec row on foll 4th row once, then on foll alt row once.

After the final dec work 2 rows on the rem 9 hdc, then cont in col B.

When work measures 16 cm (6¼ in) (16 rows) total, inc 1 hdc 1 st in from the edge on next & foll 4th row.

Cont on the 13 sts obtained.

When work measures 26 cm [10¼ in] (26 rows) total, fasten off.

### MUZZLE :

Using col B, make a ch of 16 ch sts. Work in hdc st (= 15 hdc).

When work measures 9 cm [3½ in] (9 rows) total, fasten off.

### FINISHING :

Sew the hood to the centre of the top of the wrap (see diagram).

### Mittens :

Fold each mitten width ways & join the edges.

Sew a mitten to each side of the wrap (see diagram).

### Ears :

Fold the ears in half lengthwise. Then sew the sides.

Sew the ears onto the hood, forming a box pleat on the Blanc Neige side (see photo).

### Muzzle :

Embroider the muzzle (see photo), then sew it on top of the hood (see photo) stuffing it with remnants of yarn before finishing the seams.

### Tail :

Using col B make 1 pompom 9 cm diameter & fix it to the wrap (see placement on the diagram).

### Eyes :

Glue the eyes to the top of the muzzle (see photo).

Secure & weave in all ends.



HAAKNAALD

nr. 6

BENODIGDHEDEN

**Pomponvormen Ø 9 cm art. 53861****2 ogen 20 mm art. 50616 (per 6)****1 draadje garen Noir****Textiellijm art. 30670**

## • Toelichting

losse = L.

vaste = v.

half stokje = hstsk.

**2 samen gesloten hstsk.** : 1 omslag, de haaknld. in 1 hstsk. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, de haaknld. in het volgende hstsk. steken, 1 omslag, een lus trekken, 1 omslag, deze door de 5 lussen op de haaknld. halen.

## • Gebruikte steken

**HALVE STOKJESSTEEK**, haaknld. nr. 6.

**1e rij (goede kant van het werk)** : 1 hstsk. in de 3e L. (= de 2 eerste hstsk.), dan 1 hstsk. in elke volgende L.

**2e rij en alle volgende rijen** : 2 L. (vervangen het 1e hstsk.), 1 hstsk. op het 2e hstsk. en op elk volgend hstsk.

**JACQUARD**, haaknld. nr. 6. Halve stokjessteek haken volgens het **diagram nr. 1**. **Let op**, bij het veranderen van kleur, de kleur die niet gebruikt wordt op de achterkant van het werk plaatsen.

**VASTENSTEEK**, haaknld. nr. 6.

**1e rij (goede kant van het werk)** : 1 v. in de 2e L. en in elke volgende L.

**2e rij en alle volgende rijen** : 1 L., 1 v. op de 1e v. en op elke volgende v.

**Basissteken van het haken** : zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils).

**De borduursteken** : zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils).

## • Proeflapjes

Voor het slagen van je model is het belangrijk om de proeflapjes te haken (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in halve stokjessteek = 11 st. en 10 rijen.

Een vierkant van 10 cm in vastensteek = 11 st. en 14 rijen.

## • Uitvoering

### PLAID :

Met Galet een ketting van **91 L.** opzetten. Volgens het **diagram nr. 1** halve stokjessteek haken met Galet en in jacquard.

Op **80 cm (80 rijen)** totale hoogte afhechten.

### CAPUCHON :

Met Galet een ketting van **21 L.** opzetten.

Dan haken :

**1e rij** : 1 hstsk. in de 2e L., dan 1 hstsk. in elke volgende L. (= **20 hstsk.**).

**2e rij** : 2 L. (vervangen het 1e hstsk.), 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende **18 hstsk.**, dan 3 hstsk. in de volgende L., dan aan de andere kant van de basisketting verder haken en hierbij 1 hstsk. in elke volgende L. haken (= **43 hstsk.**).

**3e rij** : 2 L., 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende **18 hstsk.**, dan 2 hstsk. op het volgende hstsk., 3 hstsk. op het volgende hstsk., 2 hstsk. op het volgende hstsk., dan 1 hstsk. op elk van de laatste **20 hstsk.** (= **47 hstsk.**).

**4e rij** : 2 L., 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende **19 hstsk.**, dan 2 hstsk. op elk van de volgende **2 hstsk.**, 3 hstsk. op het volgende hstsk., 2 hstsk. op elk van de volgende **2 hstsk.**, dan 1 hstsk. op elk van de laatste **21 hstsk.** (= **53 hstsk.**).

**5e rij** : 2 L., 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende **21 hstsk.**, dan 2 hstsk. op elk van de volgende **3 hstsk.**, 3 hstsk. op het volgende hstsk., 2 hstsk. op elk van de volgende **3 hstsk.**, dan 1 hstsk. op elk van de laatste **23 hstsk.** (= **61 hstsk.**).

**6e - 7e en 8e rij** : 2 L., 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende hstsk. (= **61 hstsk.**).

**9e rij** : 2 L., 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende **27 hstsk.**, dan 2 hstsk. op het volgende hstsk., 3 hstsk. op het volgende hstsk., 2 hstsk. op het volgende hstsk., dan 1 hstsk. op elk van laatste **29 hstsk.** (= **65 hstsk.**).

**10e rij** : 2 L., 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende **28 hstsk.**, dan 2 hstsk. op het volgende hstsk., 1 hstsk. op het volgende hstsk., 3 hstsk. op het volgende hstsk., 1 hstsk. op het volgende hstsk., 2 hstsk. op het volgende hstsk., dan 1 hstsk. op elk van de laatste **30 hstsk.** (= **69 hstsk.**).

**11e tot 22e rij** : 2 L., 1 hstsk. op het 2de hstsk. en op elk van de volgende hstsk. (= **69 hstsk.**).

Aan het eind van de 22e rij afhechten.

### WANTEN (2) :

Met Galet een ketting van **21 L.** opzetten en vastensteek haken (= **20 v.**).

Op **15 cm (21 rijen)** hoogte afhechten.

### OORTJES (2) :

Met Galet een ketting van **16 L.** opzetten. Halve stokjessteek haken (= **15 hstsk.**) en hierbij aan beide kanten op 1 hstsk. uit de kant 2 x 1 st. elke 4e rij, 1 x 1 st. elke 2e rij minderen.

**Voor het minderen van 1 hstsk. op 1 hstsk. uit de kant** : 2 L., 2 samengesl. hstsk. haken, de rij verder haken en als er nog 3 hstsk. aan het eind van de rij over zijn, dan 2 samengesl. hstsk. haken, dan 1 hstsk.

Na de laatste mindering **2 rijen** haken over de overige **9 hstsk.**, dan verder haken met Blanc neige.

Op **16 cm (16 rijen)** totale hoogte aan beide kanten op 1 st. uit de kant 2 x 1 hstsk. elke 4e rij meerderen.

Dan verder haken over de verkregen **13 st.**

Op **26 cm (26 rijen)** totale hoogte afhechten.

### SNUITJE :

Met Blanc neige een ketting van **16 L.** opzetten en halve stokjessteek haken (= **15 hstsk.**).

Op **9 cm (9 rijen)** hoogte afhechten.

### AFWERKING :

De capuchon in het midden bovenaan de plaid naaien (zie diagram).

### Wanten :

Elk wantje in de breedte dubbel vouwen. Over 2 zijkanten aan elkaar naaien.

Aan elke kant van de plaid een wantje naaien (zie diagram).

### Oortjes :

De oortjes in de hoogterichting dubbel vouwen, dan zijkanten aan elkaar naaien.

De oortjes op de capuchon naaien en hierbij aan de kant in Blanc neige een plooi'tje vormen (zie foto).

### Snuitje :

Het snuitje borduren (zie foto), dan bovenop de capuchon naaien (zie foto) en hierbij het snuitje met restjes draad vullen voordat het naadje geheel dicht is.

### Staatje :

Met Blanc neige **1 pompon** met een doorsnede van de **9 cm** maken en deze op de plaid vastzetten (zie plaats op het diagram).

### Ogen :

De ogen boven het snuitje vastlijmen (zie foto).

